

●緑地管理用の除草剤です。

カルコーン 粒剤

(シアナジン・DCBN 粒剤)

有効成分：シアナジン（PRTR 法第 1 種-91 号）…10.0%
DCBN…5.0% 鉱物質微粉等…85.0%

除草剤

農林水産省登録第 20034 号
性状：淡褐色細粒
毒性：普通物*
有効年限：5 年
包装：5kg×4
*は毒劇物に該当しないものを指している通称

■ 特長 ■

●緑地管理用の除草剤です

■ 適用雑草と使用方法 ■

平成 22 年 1 月現在の登録内容

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	シアナジンを含む農薬の総使用回数	DCBN を含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園、駐車場、道路、運動場、宅地等	一年生雑草 多年生雑草 但 し ス ス キ、チガヤを除く	雑草生育期 (草丈 30cm 以下)	10～20kg/ 10a (1m ² 当 り 10～20g)	2 回以内	植栽地を除く樹木等の 周辺地に全面土壌散布	2 回以内	3 回以内

■ 効果・薬害等の注意 ■

- 使用量に合わせ秤量し、使い切る。
- 雑草が大きくなりすぎると効果が低下するので、時期を失ないように散布する。
- 土壌が極端に乾燥している場合は効果が低下するので、土壌が適度に水分を含んでいるときに使用する。
- 有用植物や農耕地に薬剤が飛散・流入しないように注意して散布する。
- 激しい降雨が予想される場合は散布しない。
- 樹木等の周囲では樹冠下より 1m 以上離して使用する。
- 植栽予定地では使用しない。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散・流入しないように十分に注意する。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器、空き袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

■■■ 安全使用上の注意 ■■■

- 誤食などのないよう注意する。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、小児や散布に関係ない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに居住者、通行人、家畜などに被害を及ぼさないよう注意を払う。また散布後にあっても、少なくともその当日は散布区域に立ち入らないように縄囲いや立札を立てるなど配慮する。
- 使用残りの薬剤は必ず密封し、安全な場所に保管する。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- 移送取扱いはていねいに行う。

魚毒性…通常の使用方法では問題ない。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。

○飲めません。

○有効年月内に使用する。

○体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取扱い及び作業をしない。