

●低薬量で効果抜群の芝用土壌処理除草剤です。

除草剤

サーラン SC

(オリザリン)

農林水産省登録第 22095 号
性状：黄赤色水和性粘稠懸濁液体
毒性：普通物*
危険物：第五類第二種
有効年限：3 年
*は毒劇物に該当しないものを指している通称

有効成分：オリザリン…40.0% 水、界面活性剤等…60.0%

特長

●優れた除草効果

一年生イネ科雑草（スズメノカタビラ、メヒシバ等）に極めて高い防除効果を発揮します。ゴマノハグサ科、ナデシコ科の一部一年生広葉雑草に対しても高い防除効果を発揮します。

●長い残効性

抑草期間は、春期処理で 90～120 日程度、秋期処理で 150～180 日程度です。

●低薬量

使用薬量は $0.2\text{ml}/\text{m}^2$ で充分効果を発揮します！

●高い安全性

日本芝に高い安全性が確認されています。

適用雑草と使用方法

平成 21 年 5 月現在の登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	オリザリンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝（生産圃場、ゴルフ場）	一年生雑草	雑草発生前	200～400ml/10a	200～300/10a	2 回以内	全面土壌散布	2 回以内

効果・薬害等の注意

- 本剤に所定量の水を加え、よくかき混ぜてから散布する。また薬液調製後はすみやかに散布する。
- 攪拌機付の大型散布機（タンク車など）で攪拌しながら雑草の発生前に均一に散布する。
- 必ず雑草の発芽前に使用する。（効果）
- 植付後、十分芝が活着するまでは使用をさける。（薬害）また、異常気象等によりターフの形成が不良な芝地での使用をさける。
- ベントグラスに高い感受性を示すので、ベントグラス周辺での散布では、薬液の飛散や、ベントグラス芝地内への流れ込みがないよう特に注意する。

- 周辺の作物や樹木に薬剤がかからないよう注意して散布する。
- 他の作物を植え付ける予定のある土地では使用しない。また、使用後の散布器具類は十分洗浄する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

■■■ 安全使用上の注意 ■■■

- 眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。(刺激性)
 - 皮ふに付着しないように注意。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす。(刺激性)
 - 散布時は保護クリームをつけ、農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをして、衣服を換える。
 - 作業時の衣服などは他と分けて洗濯する。
 - かぶれやすい人は散布作業をしない。施用した作物などに触れない。
 - 散布後、芝に付着した薬液が乾くまでは、散布区域に縄囲いや立札をたて立ち入らせない。
 - 夏期高温時は使用しない。
 - 散布時は、関係者以外は作業現場に近づかせない。
 - 使用残りの薬液が生じないように調整し、使いきる。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さない。周囲に影響のない方法で処理を行い、空袋は環境に影響のないよう適切に処理する。
 - かぶれ等を生じた場合は、医師の手当を受ける。
- 保管…密栓し、火気をさけ、食品と区別して、直射日光のあたらない冷涼・乾燥した子供の手の届かないところ。